

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: **1554/SNN-TTBVTV**
V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó
với bão số 7,8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Trồng trọt tại Văn bản số 1209/TT-CLT ngày 12/10/2020 về việc chỉ đạo khôi phục sản xuất và ứng phó với bão số 7,8;

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 14/10 đến ngày 16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to (*có nơi mưa rất to*) và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm/đợt; khu vực phía Nam tỉnh (gồm các huyện Hàm Yên, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang) có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống mưa bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi sát diễn biến, ảnh hưởng và thiệt hại của mưa bão gây ra đối với sản xuất để khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng theo nội dung sau:

1.1 Đối với sản xuất lúa vụ Mùa 2020

- Diện tích lúa đã chín cần huy động mọi lực lượng khẩn trương thu hoạch nhanh, gặt đã chín với phương châm “*xanh nhà hơn già đồng*” để tránh ảnh hưởng thiệt hại tới năng suất, chất lượng do mưa lớn gây ra.

- Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn chắc xanh nhưng bị đổ ngã do mưa gió, hướng dẫn dựng lúa lên, cột thành chùm để tránh hạt lúa nảy mầm trên bông, tháo cạn nước mặt ruộng để tạo thuận lợi cho việc thu hoạch lúa, đồng thời chuẩn bị ruộng gieo trồng cây vụ đông, lưu ý phòng trừ bệnh khô vằn gây hại.

1.2. Đối với sản xuất rau, màu

1.2.1. Khẩn trương thu hoạch nhanh, gặt diện tích rau, màu đã đến kỳ thu hoạch; tăng cường thực hiện khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng; chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng, gieo trồng lại nếu bị thiệt hại do mưa lớn gây ra; chỉ tiến hành gieo trồng, gieo trồng lại khi thời tiết hết mưa, tạnh ráo.

1.2.2. Đối với diện tích rau, màu bị ảnh hưởng do mưa, gió, ngập úng:

- Đối với diện tích cây màu như ngô, lạc, đậu tương, khoai lang, ... sau khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng... cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần xới xáo phá váng, vun gốc kịp thời để tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt rễ. Lưu ý: Những diện tích ngô đông bị hiện tượng huyết dụ, chân chì cần bón bổ sung phân lân và phân chuồng hoai mục.

- Đối với diện tích rau đậu các loại đã trồng như các loại bí, ớt, dưa chuột, hành tỏi, cà chua...sau khi nước rút 2-3 ngày cần hướng dẫn nông dân chăm sóc để phục hồi bộ rễ và hạn chế thấp nhất các bệnh héo xanh vi khuẩn, lở cổ rễ...bằng các biện pháp sau:

+ Vệ sinh đồng ruộng, loại bỏ cây bị héo, bị gãy; dựng cây nhẹ nhàng để hạn chế đứt rễ, nếu có điều kiện thì tủ thêm đất bột vào gốc để cây ra rễ mới; riêng các loại bí, dưa chuột để nguyên hiện trạng, hạn chế tác động vào gốc rễ của cây.

+ Do bộ rễ cây còn yếu nên cần cung cấp bổ sung dinh dưỡng bằng bón phân qua lá như các chế phẩm kích thích sinh trưởng, phân vi lượng, ...theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

+ Tưới gốc hoặc phun một số chế phẩm để phòng bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh đã có trong Danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam, nồng độ và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

+ Tiến hành vun xới khi cây đã phục hồi và đất đã khô ráo; kết hợp tưới phân *loãng* (khoảng 300 g *supelân* + 300 g *Ure*/10 lít nước) có thể pha thêm các chế phẩm sinh học tưới vào gốc để cây nhanh phục hồi và kích thích ra rễ; nồng độ phân tăng dần theo sự phục hồi của cây.

1.3. Cây ăn quả

- Đối với các vườn cây ăn quả (*cam, bưởi*) chằng néo thân cây hoặc cành lớn theo 3 hướng để hạn chế đổ ngã; xẻ mương, rãnh thoát nước để tăng tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ.

- Khắc phục sau mưa, gió lốc:

+ Đối với vườn bị ngập úng cần tiến hành đào rãnh ngay, khơi thông dòng chảy, rút nhanh khỏi vườn cây.

+ Theo dõi thường xuyên vườn cây, đặc biệt là cây bị long gốc để kịp thời phát hiện bệnh rễ do nấm gây ra và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Cây bị long gốc cần dặm chặt, vun gốc, sau đó có thể tưới thuốc trừ nấm hoặc các chế phẩm sinh học đối kháng nấm hại (như: *Trichoderma*, *BIMa*...) có trong danh mục thuốc được phép sử dụng. Nồng độ và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

+ Khi bộ rễ cây đã phục hồi, mới tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng, phân phân bón lá (*hạn chế sử dụng phân bón hóa học*) để tăng khả năng phục hồi của cây.

- Trường hợp xảy ra thiệt hại, khẩn trương rà soát diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

1.4. Phòng trừ dịch hại cho cây trồng

- Trên cây rau vụ đông: Bệnh thối nhũn, lở cổ rễ trên cây rau họ thập tự phát sinh sau các đợt mưa: Sử dụng các thuốc trừ nấm để phòng bệnh: Daconil 75WP, Aliette 80 WP, 800 WG, Forliet 80WP, Saipan 2 SL;

- Trên cây có múi: Bệnh loét do vi khuẩn, bệnh thán thư gây rụng quả nấm gây hại tăng sau các đợt mưa đông sử dụng các loại thuốc phun phòng được đăng ký trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam như sau:

+ Bệnh loét do vi khuẩn: Sử dụng thuốc trừ bệnh Kasumin 2SL, Saipan 2 SL; Kozuma 8SL...

+ Bệnh thán thư gây rụng quả: Sử dụng thuốc trừ bệnh Sucker 4SL, Amistar® 250 SC, Fungonil 75WP...

Chú ý: Liều lượng thuốc phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, nhãn mác.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật; theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh hại trên cây trồng sau mưa, gió lốc, đặc biệt chú trọng những vùng bị ngập úng, lũ quét, gió lốc để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

2.2. Trung tâm Khuyến nông

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ cơ sở tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa còn lại; khi mưa, gió lốc xảy ra, gây thiệt hại cần tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống các xã bị thiệt hại, hướng dẫn nông dân các biện pháp khắc phục có hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thâm canh phù hợp nhằm tăng năng suất cây trồng.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc gây ra đối với lúa, cây màu.

2.3. Chi cục Thủy lợi; Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

- Chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi cơ sở kiểm tra kênh mương, bờ đập, bờ bao của các hồ thủy lợi; khẩn trương sửa chữa những hư hỏng ở các công trình, hoành triệt rò rỉ ở các van công, cửa công lấy nước, công điều tiết của các hồ chứa.

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết để thông báo kịp thời đến cơ sở, người dân và có phương án phòng chống, khắc phục khi có thiệt hại do thiên tai gây ra tại các công trình thủy lợi. Nếu có mưa lớn phải tổ chức trực 24/24 giờ tại các hồ, đập theo quy định.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh; (B/c)
- Giám đốc Sở; (B/c)
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các chi cục: Thủy lợi; TTBVTV;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Ban quản lý khai thác CTTL;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Trung tâm DVNN các huyện, thành phố;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT,TTBVTV. (Hn)

(P/h)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đại Thành